



Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun, såvida inte annat överenskommits.

1. Ansökan om grävningstillstånd

Tillstånd krävs för att nedlägga ny ledning, utföra arbete på redan nedlagd ledning eller annat grävningsarbete i gata, väg, torg, park och andra allmänna platser. Ansökan ställs till Tekniska enheten. Ansökan ska göras på kommunens ansökningsblankett och ska bl a redovisa tidplan för arbetena och karta/ritning som i erforderlig omfattning visar ledningens läge i höjd och plan. Planritningen ska vara i skala 1:1000 i A3 format. Vid behov ska trafikanordningsplan lämnas tillsammans med ansökan.

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att ledningsägare antingen har ett gällande markavtal med Staffanstorps kommun eller att ledningsägaren aktivt arbetar för att få teckna ett markavtal med Staffanstorps Kommun.

Grävningsarbeten i allmän platsmark får endast utföras av Tekniska enheten godkänd entreprenör. Ansökan ska göras av ledningsägare och entreprenör ska anges i ansökan. I vissa fall, framför allt inom parkmark, kan Tekniska enheten besluta att återställningsarbetet mot rekvisition ska utföras genom kommunens försorg. Ansökan om grävningstillstånd ska lämnas till Tekniska enheten senast två veckor före grävningsarbetena påbörjas (gäller ej fiber, se särskilda regler nedan). Tillstånd beviljas inte förrän ansökan är fullständig med angivande av samtliga relevanta uppgifter inklusive sökta tillstånd. Om ansökan inte är fullständig kan handläggningstiden bli förlängd. För mindre och återkommande punktvisa grävningar kan årsvisa grävningstillstånd utfärdas, dock ej för grävning i körbanor. Detta undantar dock inte sökanden från plikten att anmäla grävningarna vilket görs på samma blankett som ovan. För att underlätta hanteringen kan flera punktvisa grävningar som utförs inom en tidsram om maximalt en månad anmälas på samma blankett. Akuta grävningar ska anmälas senast dagen efter arbetet påbörjats på samma blankett som för grävningstillstånd.

Ledningarna ska placeras i såväl höjd som plan där Tekniska enheten bedömer att de medför minst olägenhet. Tekniska enheten förbehåller sig även rätten att bestämma om t ex tryckning eller liknande ska utföras i stället för grävning.

Tillägg gällande grävning för fiberkabel:

Vid nedläggning av fibernät ska den ledningsägare som har fått grävningstillstånd aktivt erbjuda samförläggning till övriga ledningsägare av fiber som finns inom kommunen. Förfrågan om samförläggning ska ske minst två månader innan grävning och erbjudande om samförläggning ska redovisas för kommunen innan förbesiktning av grävningssträckningen kan genomföras. Vid samförläggning ska redovisade kostnader delas lika mellan parterna.

Grävningstillstånd för fibernät gäller under högst två år.

Efter genomförd nedläggning av fiber kommer inget nytt grävningstillstånd för fiber att ges för sträckan inom en 10-års period. För att undvika långsgående och tvärgående rännor i asfalterade ytor är kravet på återasfaltering hela gatubredd. Kraven på återställning kan dock anpassas till kommunens underhållsplan för asfaltering.

2. Övriga tillstånd

Ansökan om tillstånd jämlikt ordningslagen gällande begagnande av offentlig plats som utfärdas av polismyndigheten, sökes av det grävande företaget. Ansökan om trafikanordningsplan görs på särskild blankett på kommunens hemsida och lämnas till Tekniska enheten. Det grävande företaget ska även informera och inhämta godkännande från räddningstjänsten om så erfordras innan arbetet får påbörjas. Den entreprenör som utför grävning och avstängningsarbetet har tillsynsskyldighet alla dygnets 24 timmar och ska till Tekniska enheten namnge en eller flera personer som kan avhjälpa fel och brister. Tvingas kommunens personal att avhjälpa fel och brister debiteras den sökande alla kostnader.

3. Syn, besiktningar, garantitid m m

Förbesiktning av ansökt sträcka ska göras av personal från kommunens tekniska enhet tillsammans med sökande innan grävningstillstånd kan ges. Förbesiktningen kan innebära att den föreslagna ledningsdragningen måste revideras. Vid förbesiktningen bedöms även status på ytorna och hur arbetet ska utföras samt omfattningen av återställningsarbetet.

| | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| Postadress | Hemsida | Telefon | BG 281-1222 |
| 245 80 STAFFANSTORP | www.staffanstorps.se | 046-25 11 00 | PG 11 42 62-9 |
| kommunen@staffanstorps.se | | Telefax | Org nr |
| | | 046-25 55 70 | 212000-1017 |

Sökanden ska kalla kommunens tekniska enhet till delbesiktning när återställningsarbetet har kommit så långt att ytbeläggning av hårdgjorda ytor och plantering/sådd av vegetationsytor återstår.

När allt arbete inklusive det slutgiltiga återställningsarbetet är slutfört kallar sökande till slutbesiktning. Vid slutbesiktningen förs protokoll som undertecknas av båda parter. Protokollförda anmärkningar ska inom angiven tid vara åtgärdade. Om trots anmaning åtgärder enligt protokollet ej vidtagits äger Tekniska enheten rätt att på sökandes bekostnad avhjälpa bristerna.

För eventuella framtida sättningar eller andra skador som ej kunde observeras vid slutbesiktningen lämnar sökanden två års garanti.

Om sättningar och andra skador konstateras under garantitiden ska sökanden snarast efter anmaning eller senast inom en månad vidta åtgärd. Om så ej sker äger Tekniska enheten rätt att på sökandens bekostnad avhjälpa bristerna. Om det efter anläggningsarbetets avslutande eller inom två år efter slutbesiktning visar sig att befintliga träd tagit bestående skada ska sökanden utge ersättning till kommunen enligt gängse värderingsmetoder.

Om kommunen finner det vara påkallat ska garantibesiktning genomföras för återställningsarbetena efter skriftlig kallelse från kommunen.

4. Arbetets bedrivande

Arbetena ska till alla delar bedrivas och utföras enligt vid tillfället senaste utgåvan av Anläggnings AMA om inte annat anges i dessa anvisningar.

Generellt gäller lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps Kommun Tekniska enheten vill särskilt påtala noggrann efterlevnad av följande punkter.

1. Lämnade anvisningar vid syn av arbetsområdet och förbesiktning ska följas.
2. Boduppställning och upplag på allmän platsmark får ej göras utan tillstånd från Polisen. (Ersättning ska utgå enligt gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats samt torgtaxa)
3. Förvaring och handhavande av oljor, drivmedel och andra kemiska produkter ska ske på sådant sätt att spill ej förekommer. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön inte uppkommer. (Miljöbalken ska följas.)
4. Eventuellt spill ska samlas upp med absorptionsmedel och hanteras som farligt avfall. Förvaring av dylikt får ej ske i planteringsyta, gräsyta eller intill träd.

| | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| Postadress | Hemsida | Telefon | BG 281-1222 |
| 245 80 STAFFANSTORP | www.staffanstorps.se | 046-25 11 00 | PG 11 42 62-9 |
| kommunen@staffanstorps.se | | Telefax | Org nr |
| | | 046-25 55 70 | 212000-1017 |



5. Upplag av material får ej utgöra hinder för fordons-, cykel- och gångtrafik. Uppgrävda massor får ej läggas så att kör- eller gångbanans ytvattenavrinning hindras.
6. Enligt lagen om fornminnen ankommer det på det grävande företaget att utan dröjsmål anmäla påträffade fornfynd till arkeologisk myndighet samt tekniska enheten och avbryta arbetet i berört område.
7. Före återfyllning borttages vatten samt emballage, plankor och annat avfall från gropen. Då geotextil (fiberduk) skadats vid schaktningen får återfyllnad ej ske innan kontakt tagits med Tekniska enheten. Undergrunden återställs med det bästa av gropens uppgrävda material inklusive tidigare överbyggnadsmaterial i den mån detta är godkänt och användbart. Undergrunden ska vara väl komprimerad och avjämnad i överytan, så att överbyggnaden erhåller homogen tjocklek och god bärighet.
8. Vid återställning av hårdgjord yta ska detta ske enligt vid tiden gällande Anläggnings AMA, överbyggnad i körbar yta återställs med 420 mm förstärkningslager, 80 mm bärlager samt slitlager lika befintligt. Vid grävning i asfalterade gångbanor, gång- och cykelvägar ska om inte annan skriftlig överenskommelse finns ny beläggning läggas på hela bredden. Överbyggnad i gångbanor, gång- och cykelvägar ska återställas lika befintligt. Stor hänsyn ska tas till angränsande ytor så att avrinning ej hindras, fräsning av befintlig asfalt kan bli nödvändigt. Återställning av körbana och övriga körbara ytor ska snarast efter slutfört grävningsarbete asfalteras med AG16 med förhöjd bindemedelshalt upp till angränsande yta. Följande år och när eventuella sättningar är avslutade ska fräsning utföras av den uppgrävda ytan och ytterligare ca 0,25 m på vardera sida om schaktkant till ett djup av 30 mm. Därefter ska det läggas ABT 11 på körbara ytor och ABT 8 på gång- och cykelvägar upp till omgivande asfaltyta. Justering av befintliga däcklar ska utföras.
9. Vid återställning av vegetationsyta ska detta ske enligt senaste utgåvan av Anläggnings AMA och till befintligt skick. Arbetskontroll för bevakning kommunens intressen kommer att utföras av kontrollant utsedd av Tekniska enheten.

5. Dokumentation

Inmätning av ledningars och tillhörande anordningars höjd- och planläge utföres innan schaktgropen återfylls och ska följa Regler för mätuppdrag, kartdata- och inmätningssleveranser i Staffanstorps Kommun.

Digitala relationsritningar i dwg-format för utförda anläggningar ska lämnas till Tekniska enheten senast en vecka före slutbesiktning. Om relationsritning ej inlämnas så utför Tekniska enheten denna på det sökandes bekostnad samt att vite utgår med 10 000 kr per påbörjad månad.

| | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| Postadress | Hemsida | Telefon | BG 281-1222 |
| 245 80 STAFFANSTORP | www.staffanstorps.se | 046-25 11 00 | PG 11 42 62-9 |
| kommunen@staffanstorps.se | | Telefax | Org nr |
| | | 046-25 55 70 | 212000-1017 |



6. Kostnader

Kommunens självkostnader för samråd, handläggning av ansökan, syn, besiktningar och arbetskontroll etc med anledning av ledningsarbetena kommer att debiteras sökanden.

7. Vite

Om grävning har utförts utan beviljat grävningstillstånd kan vite om 25 000 kr komma att krävas av ledningsägaren.

8. Kontaktuppgifter

Kommunikation med Tekniska enheten görs lämpligen via mailadressen teknik@staffanstorp.se .

Staffanstorps kommun
Tekniska enheten