



**STAFFANSTORPS
KOMMUN**

STADSBYGGNAD

INFORMATION

Staffanstorps 2009

1(3)

INFORMATION OM STUKALAGRING

Tillfällig lagring av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i stuka i fält bör endast ske av gödsel som kan staplas till minst 1 meters höjd. Lagringstiden bör alltid hållas så kort som möjligt. Om växtnäringsinnehållet, speciellt kväveinnehållet, i gödseln är högt (t ex fjäderfägödsel eller nötgödsel med liten halminblandning) bör tillfällig lagring i fält i första hand ske i direkt anslutning till vårbruket eller under sommar och tidig höst inför höstsådd. Under tidig vår och under senare delen av hösten bör lagringstiden begränsas till någon eller högst några veckor. Gödsel med större inblandning av strömedel och som kan staplas uppåt 2 meters höjd, gödsel med lågt näringsinnehåll eller komposterad gödsel kan lagras under en längre tid. Vid stukalagring i fält bör följande beaktas:

- Att komposteringen i första hand sker under sommarhalvåret (april till oktober). Detta är dock inte lika angeläget när det gäller gödsel med riklig inblandning av strömedel.
- Att kompost som ligger kvar längre än till oktober månad täcks med tätt material. Hästgödsel eller dylikt med stor inblandning av halm behöver dock inte täckas.
- Torrsubstanshalten får ej understiga 25 %.
- Att stukan placeras på åkermark som är i bruk och på det fält där gödseln senare ska spridas. Vid återkommande lagring på samma fält ska lagringsplatsen flyttas varje gång. Återkommande plats får ej ske oftare än vad 5:e år.
- Att mängden gödsel som läggs ut inte är större än vad som kan anses motiverat till växtnäringsbehovet på det aktuella fältet.
- Utläggning i en och samma kompost sker under en begränsad tidsperiod.



- Utläggningen ska ske utan att markskador uppkommer.
- Lagringsplatsen ska väljas så att ingen utlakning eller ytavrinning sker med vårflod eller häftigt regn och att ytvatten eller dricksvattentäkt inte riskerar att förorenas.
- Lagringen inte sker på plats där det finns risk för översvämning eller ansamling av vatten under komposteringstiden.
- Att grundvattenytan på lagringsplatsen inte ligger nära markytan och att det inte förekommer risk att grundvattenytan stiger till markytans nivå under lagringstiden.
- Skyddsavstånd på minst 50 meter ska hållas till vattentäkt, vattendrag, öppna diken, småvatten och liknande.
- Att lagringen inte sker direkt ovanför kända dräneringsledningar.
- Att utläggningen kan ske utan att markskador uppkommer.
- Jordarten på lagringsplatsen ska vara av sådan karaktär att den förhindrar snabb genomrinning av markprofilen.
- Torr fjäderfä gödsel ska täckas med tätt material.
- Lagringstiden för gödsel i stuka bör begränsas till ett år. Om möjligt bör spridning ske inom ett halvt år.
- Komposteringen bör i första hand ske under sommarhalvåret (april till oktober). Detta är dock inte lika angeläget när det gäller **hästgödsel** med riklig inblandning av strömedel. Kommer komposten ligga kvar längre än till oktober ska den täckas med ett tätt material. **Hästgödsel** eller annan gödsel med stor inblandning av halm behöver inte täckas.
- Att lagringsplatsen väljs eller anordnas så att olägenhet i form av t ex lukt och flugor inte uppkommer. Avståndet till bostäder, skolor och liknande ska



vara så stort att det inte finns någon risk att lagringen medför problem för människors hälsa.

Vid inkommet klagomål eller vid olämplig placering av stukan kan krav ställas på att stukan ska flyttas.

Vid lagring av gödsel i stuka ska Miljöbalkens hänsynsregler följas (2 kap.). Observera att stukalagring inte frångår verksamhetsutövarens ansvar för krav på lagringskapacitet.

Döda djur eller delar av döda djur räknas som riskavfall och ska hanteras som sådant enligt *Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 1998:34 om hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall*. Några djurkadaver eller delar härav får därmed inte förekomma i stukan.

**Har du ytterligare frågor kontakta gärna Miljöenheten på telefon
046-25 11 00.**